CATALOGO 2021

martinopubblicità

SUA MAESTA'
LO ZERBINO

Il primo passo per la tua pubblicità.

CARTELLA COLORI • CAMPIONARIO

Un potentissimo mezzo per migliorare il tuo business.
Il pratico campionario con tutti i materiali e i colori disponibili per gli zerbini ad intarsio:

- **FOG**
- **CLASSIC**
- **ECODRY**

Uno strumento di lavoro indispensabile per far toccare con mano la qualità degli zerbini personalizzati della linea Mat.

prezzo con spedizione inclusa
euro 20,00

il prezzo indicato è netto e non verranno apllicati ulteriori sconti

in OMAGGIO
se realizzi lo zerbino per la tua agenzia

Comepersonalizzarli?

PERSONALIZZAZIONE CON INTARSIO

Gli artigiani in Italia si tramandano la loro tradizione di padre in figlio custodendo gelosamente i segreti delle lavorazioni, così particolari e frutto di secoli di esperienze e a volte anche di errori, prove e grandi sacrifici. Il valore di una produzione artigianale considera tutto questo e quando si acquista un prodotto unico si acquista la storia e la tradizione di un popolo. Da sempre ammirate nel mondo, le lavorazioni artigianali italiane sono ancora oggi segni di distinzione che ci valorizzano e rendono l'Italia unica. I nostri artigiani realizzano a mano il vostro zerbino intarsiato, con passione e cura per i dettagli offrendovi un prodotto unico e di grandissima qualità. Nulla è lasciato al caso nella fase di realizzazione dello zerbino, una procedura che è fatta di semplici operazioni ma studiate nei minimi particolari. Manualità, passione, scelta dei materiali sono i segreti di un articolo che è di sicuro un'eccellenza tutta italiana capace di decidere lo stile di qualsiasi locale o attività commerciale. Tutti i nostri zerbini sono tagliati e assemblati a mano per garantire la massima precisione e qualità. La nostra tecnica d'intarsio prevede il taglio di diverse tipologie e colori di tappeto, estraendo da ciascuno le porzioni necessarie alla realizzazione della composizione finale. Dopo avere assemblato con cura ogni parte, si sigillano posandole su una base di gomma vulcanizzata e con la poliuretanica, il processo di seconda vulcanizzazione senza forzature, garantisce allo zerbino una struttura resistente a grandi sollecitazioni. L'applicazione opzionale di un bordo antinciampo in gomma può infine rendere l'utilizzo più sicuro. Queste caratteristiche rendono il nostro prodotto unico e inimitabile nel mondo. Nel mondo più di 1.000.000 di negozi possiede un nostro zerbino.

Il nostro zerbino intarsiato è un prodotto brevettato e ha una garanzia di 5 anni.

ZERBINO INTARSIATO FOG

Personalizzazione su misura con lavorazione artigianale

Tappeto super raschiante ideale per zone di passaggio a medio/intenso traffico. Composto in fibra 100% propilenica per un risultato super grattante. Perfettamente antiscivolo grazie al fondo in gomma vulcanizzata. Prodotto **brevettato e garantito 5 anni**, manterrà il suo aspetto e le sue funzioni a lungo nel tempo.
Realizzabile in qualsiasi forma.
Disponibile da 1 pezzo.

Metodo di fabbricazione: agugliato
composizione del tessuto: fibre tagliate
materiale del tessuto: 100% fibra sintetica resistente ai raggi U.V.
spessore del tessuto: circa 4 mm
fondo: gomma vulcanizzata
peso totale: circa 2660 gr/metroquadro
proprietà antistatica: inferiore a 2,5 Kw
variazione misure prodotto finito: circa 1% - 5%
spessore zerbino totale: circa 9 mm

Bordo antinciampo
nero in gomma. Lavorazione opzionale



Nuovo fondo
antiscivolo in gomma vulcanizzata

Produzione STANDARD:
4 giorni lavorativi dalla conferma bozza
Produzione PRIORITY:
2 giorni lavorativi dalla conferma bozza



Minimo fatturabile 0,8 mq al pezzo

1 colore di fondo + 1 colore d'intarsio	**€ 260,00**	**/mq**
1 colore di fondo + 2 colori d'intarsio	**€ 280,00**	**/mq**
1 colore di fondo + 3 colori d'intarsio	**€ 300,00**	**/mq**
Neutro senza intarsio (max 15x2 m)	**€ 60,00**	**/mq**
Bordo antinciampo al metrolineare	**€ 37,50**	**/ml**

PROMOZIONE -50%

Se ordini uno zerbino con 1 colore di fondo ed 1 colore d'intarsio avrai uno sconto del 50% sul secondo zerbino con identica personalizzazione ma con colori inveriti.

Calcolare un preventivo è molto semplice.
Esempio per uno zerbino 1,8x1,3 m 1 colore di fondo + 1 colore d'intarsio:
1,8x1,3 = 2,34 mq (area zerbino da preventivare)
2,34x 260,00 euro = 608,40 euro (costo zerbino) da catalogo

NOTA BENE: ATTENZIONE SEGUIRE LE INDICAZIONI

- Lo zerbino che supera i 295 x 195 cm potrebbe essere diviso in più parti che verranno assemblate tra loro
- Dalla misura confermata per motivazioni tecniche legate alla vulcanizzazione della gomma, il prodotto finito potrebbe subire variazioni del + - 5% della misura.

Gentile cliente,
nel caso in cui ci sia l'esigenza di posare uno zerbino in fossa,
le consigliamo di seguire una delle 3 ipotesi:

1 - passarci un disegno con delle quote precise al millimetro include di D1 e D2

2 - realizzare lo zerbino più grande di qualche centimetro su ciascun lato e rifilarlo sul posto

3 - inviarci una sagoma in cartone che noi riprodurremo fedelmente

ZERBINO INTARSIATO CLASSIC

Personalizzazione su misura con lavorazione artigianale

Tappeto super raschiante ideale per zone di passaggio a medio/intenso traffico. Composto in fibra 100% propilenica per un risultato super grattante. Perfettamente antiscivolo grazie al fondo in gomma vulcanizzata. Prodotto **brevettato e garantito 5 anni**, manterrà il suo aspetto e le sue funzioni a lungo nel tempo.
Realizzabile in qualsiasi forma.
Disponibile da 1 pezzo.

Metodo di fabbricazione: agugliato
composizione del tessuto: fibre tagliate
materiale del tessuto: 100% fibra propilenica raschia suole
spessore del tessuto: circa 10 mm
fondo: gomma vulcanizzata
peso totale: circa 4100 gr/metroquadro
proprietà antistatica: inferiore a 2,5 Kw
variazione misure prodotto finito: circa 1% - 5%
spessore zerbino totale: circa 15 mm

Bordo antinciampo
nero in gomma. Lavorazione opzionale



Nuovo fondo
antiscivolo in gomma vulcanizzata

Produzione STANDARD:
4 giorni lavorativi dalla conferma bozza
Produzione PRIORITY:
2 giorni lavorativi dalla conferma bozza

2 - BIANCO

14 - GRIGIO

87 - NERO

84 - MARRONE

5 - BEIGE

65 - ROSSO

01 - ROSSO SCURO

31 - VERDE

63 - TURCHESE

Minimo fatturabile 0,8 mq al pezzo

1 colore di fondo + 1 colore d'intarsio	€ 310,00	/mq
1 colore di fondo + 2 colori d'intarsio	€ 390,00	/mq
1 colore di fondo + 3 colori d'intarsio	€ 445,00	/mq
Neutro senza intarsio (max 15x2 m)	€ 75,00	/mq
Bordo antinciampo al metrolineare	€ 37,50	/ml

PROMOZIONE -50%

Se ordini uno zerbino con 1 colore di fondo ed 1 colore d'intarsio avrai uno sconto del 50% sul secondo zerbino con identica personalizzazione ma con colori inveriti.

Calcolare un preventivo è molto semplice.
Esempio per uno zerbino 1,8x1,3 m 1 colore di fondo + 1 colore d'intarsio:
1,8x1,3 = 2,34 mq (area zerbino da preventivare)
2,34x 310,00 euro = 725,40 euro (costo zerbino) da catalogo

NOTA BENE: ATTENZIONE SEGUIRE LE INDICAZIONI

- Lo zerbino che supera i 295 x 195 cm potrebbe essere diviso in più parti che verranno assemblate tra loro
- Dalla misura confermata per motivazioni tecniche legate alla vulcanizzazione della gomma, il prodotto finito potrebbe subire variazioni del + - 5% della misura.

Gentile cliente,
nel caso in cui ci sia l'esigenza di posare uno zerbino in fossa,
le consigliamo di seguire una delle 3 ipotesi:

1 - passarci un disegno con delle quote precise al millimetro include di D1 e D2

2 - realizzare lo zerbino più grande di qualche centimetro su ciascun lato e rifilarlo sul posto

3 - inviarci una sagoma in cartone che noi riprodurremo fedelmente

ZERBINO INTARSIATO ECODRY

Personalizzazione su misura con lavorazione artigianale

Tappeto super raschiante ideale per zone di passaggio a medio/intenso traffico. Composto in fibra 100% propilenica per un risultato super grattante. Perfettamente antiscivolo grazie al fondo in gomma vulcanizzata. Prodotto **brevettato e garantito 5 anni**, manterrà il suo aspetto e le sue funzioni a lungo nel tempo.
Realizzabile in qualsiasi forma.
Disponibile da 1 pezzo.

Metodo di fabbricazione: asciuga passi felpato
composizione del tessuto: fibre tagliate
materiale del tessuto: 100% fibra poliestere felpato
spessore del tessuto: circa 3 mm
fondo: pvc antiscivolo
peso totale: circa 2660 gr/metroquadro
proprietà antistatica: inferiore a 2,5 Kw
variazione misure prodotto finito: circa 1% - 5%
spessore zerbino totale: circa 6 mm

Bordo antinciampo

nero in gomma. Lavorazione opzionale



Nuovo fondo

antiscivolo in pvc

Produzione STANDARD:
4 giorni lavorativi dalla conferma bozza
Produzione PRIORITY:
2 giorni lavorativi dalla conferma bozza

COLORI FONDO



BOBINA ALTEZZA 2 metri

COLORI INTARSIO



BOBINA ALTEZZA 1 metro

Minimo fatturabile 0,8 mq al pezzo

1 colore di fondo + 1 colore d'intarsio	€ 240,00	/mq
1 colore di fondo + 2 colori d'intarsio	€ 275,25	/mq
1 colore di fondo + 3 colori d'intarsio	€ 302,50	/mq
Neutro senza intarsio (max 15x2 m)	€ 60,00	/mq
Bordo antinciampo al metrolineare	€ 37,50	/ml

PROMOZIONE -50%

Se ordini uno zerbino con 1 colore di fondo ed 1 colore d'intarsio avrai uno sconto del 50% sul secondo zerbino con identica personalizzazione ma con colori inveriti.

Calcolare un preventivo è molto semplice.
Esempio per uno zerbino 1,8x1,3 m 1 colore di fondo + 1 colore d'intarsio:
1,8x1,3 = 2,34 mq (area zerbino da preventivare)
2,34x 240,00 euro = 561,60 euro (costo zerbino) da catalogo

NOTA BENE: ATTENZIONE SEGUIRE LE INDICAZIONI



- Lo zerbino che supera i 295 x 195 cm potrebbe essere diviso in più parti che verranno assemblate tra loro
- Dalla misura confermata per motivazioni tecniche legate alla vulcanizzazione della gomma, il prodotto finito potrebbe subire variazioni del + - 5% della misura.

Gentile cliente,
nel caso in cui ci sia l'esigenza di posare uno zerbino in fossa,
le consigliamo di seguire una delle 3 ipotesi:

1 - passarci un disegno con delle quote precise al millimetro include di D1 e D2

2 - realizzare lo zerbino più grande di qualche centimetro su ciascun lato e rifilarlo sul posto

3 - inviarci una sagoma in cartone che noi riprodurremo fedelmente

ZERBINO A STAMPA DIRETTA

Tappeto decorativo raschiante ideale per zone di passaggio ad intenso traffico

Il processo di fabbricazione è unico: il "border line" che alleggerisce lo spessore del fondo in gomma al centro del tappeto e lo rinforza sui bordi.
Caratteristiche: Eccellente stabilità al suolo grazie all'effetto ventosa. Migliore resistenza contro i rischi di strappo. Fondo resistente al gelo e alla neve.

Metodo di fabbricazione: tuft
composizione del tessuto: fibre tagliate
materiale del tessuto: poliammide stampato fino a 16 colori contemporaneamente
spessore del tessuto: circa 7,5 mm
fondo: 100% gomma nitrile con bordo a ventosa
peso totale: circa 2850 gr/metroquadro
proprietà antistatica: inferiore a 2,5 Kw
Dimensione massima (bordo incluso): 240x150 cm
Dimensioni disponibili in cm (bordo incluso):
40x60 - 60x85 - 85x115 - 85x150 - 115x80 - 115x240 - 150x240

Effetto ventosa al suolo

Antiscivolo.

Il massimo dell'igiene

Lavabile in lavatrice industriale.

Produzione STANDARD:
15 giorni lavorativi dalla conferma bozza



formato/cm	da 1 a 6 pz	da 7 a 15 pz	da 16 a 30 pz	da 31 a 100 pz
60x85	183,54	179,77	169,40	155,30
85x115	352,95	338,82	324,71	296,47
85x150	432,94	426,16	416,00	395,73
115x180	700,14	659,55	639,25	591,91
115x240	892,94	854,11	815,287	753,81
150x240	1164,68	1112,93	1064,39	983,50

Costo avviamento macchina: Euro 96,25

Come preparare al meglio il file grafico

Gli elementi grafici d'intarsio non devono avere contorni e linee d'ingrossamento e devono essere convertiti in oggetto.

www.martinopubblicita.it

Via Galatina n. 53 - 81055 S. Maria C. V. (CE) Tel. 0823.795707